

## 補充資料

(選讀，遇到再查就好)

### Suction Biopsy

1. 檢查單開立：全院醫囑->檢查->小兒外科->Rectal suction biopsy(M32-029-R), Surgical pathology level IV(P71-002), 和Enzyme study(P71-402)
2. Surgical pathology level IV次數改為002。
3. Enzyme study(P71-402)為自費項目，\$1200可以收兩個檢體，通常是距離肛門3cm跟5cm的地方取檢體。因為是自費，所以如果除了3cm跟5cm，又往上在7cm的地方也做了切片，就要再多開一次Enzyme study。
4. 開好之後存檔，最後的醫囑畫面應該是長這樣：

類別 醫囑名稱 用

RECTAL SUCTION BIOPSY  
SURGICAL PATHOLOGY LEVEL IV  
ENZYME STUDY (自費)

醫師：\_\_\_\_\_(丁思雅, MR0630, G35236) 執行護師：

5. 接著會跳出病理組織檢查委託單

病理組織檢查委託單 檢驗報告查詢

委託單開立

科別：小兒外科 主治醫師：賴勁堯 送檢日期：20170731 共 2 項

如欲修改檢體「件數」，請回醫囑開立處修改

檢體名稱	件數
P71-002 SURGICAL PATHOLOGY LEVEL IV	2 件
P71-402 ENZYME STUDY	1 件

取消選取項目

如有多項檢體請分列填寫，每列最多 20 字元，禁使用空白字元，每列最多 15 字元

組織由來

RECTUM, 5CM	清除
ENZYME, 5CM	清除
RECTUM, 3CM	清除
ENZYME, 3CM	清除

臨床診斷

Colon dilatation  
R/O Hirschsprung's disease

檢驗資料

Creatinine	0.17	mg/dL
ALT/GPT	29	U/L
Na(Sodium)	133	mEq/L
K(Potassium)	5.3	mEq/L
Cl(Chloride)	106	mEq/L
CRP	< 0.20	mg/L

病歷摘要

colon obstruction or stenosis was less likely (according to lower GI series on 6/30)

I

尚未預設檢體貼紙印表機，請先完成設定以啟功能。

存檔列印 離開


1. 確認件數：  
pathology level 兩件，  
Enzyme 一件

2. 按照取樣順序  
輸入檢體名稱，不  
要更動順序以免送  
檢錯誤！

3. 輸入臨床診  
斷、病歷摘要  
與檢驗資料。

4. 存檔列印

6. 會跳出這個畫面，別害怕！找8L護理師，使用護理系統印出barcode就可以了。



7. 最後應該會有下面這幾項東西：A5檢查單\*1, A4病理組織委託單\*1, barcode貼紙\*4。



8. 特別注意上圖紅圈處，四張Barcode的順序（上面會標明F1, F2, F3, F4）是分別對應到病理組織委託單的「組織由來」，也就是剛才強調要依照順序輸入的檢體名稱，如果剛才沒有輸入正確的話，應該是：

F1 = RECTUM, 5CM

F2 = ENZYME, 5CM

F3 = RECTUM, 3CM

F4 = ENZYME, 3CM

請務必確認順序跟名稱是正確的！

9. 再切片開始前，正確標示檢體盒並依照切片順序擺放，才不容易搞錯喔。

