

核醫腸胃道出血掃描



(Label RBC Scan for GI Bleeding)

長庚醫院 核子醫學科

經過臨床醫師的評估，懷疑或確認您可能**有腸胃道出血**的問題，因此為您安排了**核醫腸胃道出血掃描**，希望透過下面的介紹，能讓您對**核醫腸胃道出血掃描**有進一步的了解。

核醫腸胃道出血掃描的目的為：部分病患腸胃道出血的位置是胃鏡及大腸鏡檢查所無法偵測，因此須藉由**核醫腸胃道出血掃描**找到可能的出血位置。

核醫腸胃道出血掃描的檢查方式如下：

1. 若您有懷孕的可能或在48小時內曾接受過**鉬劑放射線照影**，可能暫時不宜進行**核醫腸胃道出血掃描**，請先告知我們。
2. 檢查前並不需特別的準備。
3. 檢查時，先注射製備標記紅血球的藥劑，然後由醫師抽血1-2cc，製備成核醫標記紅血球藥劑，約10分鐘後注射入體內。(有些病人則由醫師決定，採取其他方法注射核醫藥物)
4. 隨後5、15、30、45、60分鐘後進行腹部照影(間隔時間因病人而異)，若仍未找到出血點，則間隔一段時間後繼續照影，直到找到出血點或由醫師決定加照24小時影像。

接受**核醫腸胃道出血掃描**時，請在攝影過程儘量不動，如此可避免影像模糊。其他則無特別之注意事項，並且罕見有過敏等副作用。

長庚醫院核子醫學科