

外科手術後患者，適時拆除術口的縫線，可使傷口完全癒合，並避免縫線遺留造成感染等不良後果。

- 1. 不可吸收縫線
- 2. 皮釘

由研究人員放置縫線追蹤卡牌

籠號：	術後 7-14 天，請拆除皮膚的(不可吸收)縫線或皮釘。
手術日：	預計拆除日：

若依手術癒合需求，擬延長拆線時間；經獸醫師判斷後，不在此限

7-14日請拆除  
(特殊情況請通知中心)

逾期未拆

開立異常卡牌  
(依照異常卡通報)

情節重大、違規次數大於3次提報動委會討論

第三次通知PI  
第四次通知開立異常單，並強制拆線

<input type="checkbox"/> 異常 <input type="checkbox"/> 情節重大，限___小時內處理，未處理通知PI，緊急狀況開立異常單			
PI		籠號	
<input type="checkbox"/> A(脫毛) <input type="checkbox"/> Au(無尿) <input type="checkbox"/> C(打轉) <input type="checkbox"/> Cs(無便) <input type="checkbox"/> D(下痢) <input type="checkbox"/> F(打架) <input type="checkbox"/> H(拱背) <input type="checkbox"/> P(懷孕) <input type="checkbox"/> PA(脫肛) <input type="checkbox"/> S(暴牙) <input type="checkbox"/> W(歪頭) <input type="checkbox"/> Wd(外傷) <input type="checkbox"/> TH(消瘦) <input type="checkbox"/> AE(眼異常) <input type="checkbox"/> I(食慾不振) <input type="checkbox"/> ON(指甲過長) <input type="checkbox"/> It(尾受傷) <input type="checkbox"/> Wk(虛弱) <input type="checkbox"/> OV(需分籠) <input type="checkbox"/> UT(腫瘤潰瘍) <input type="checkbox"/> LT(腫瘤過大) <input type="checkbox"/> 其他：			
房室人員通知簽名	3次, 從未來通知PI	4次, 從未來開異常單	
1( / )	2( / )	3( / )	4( / )
研究人員處理簽名	(對照相同次數填寫)		
1( / )	2( / )	3( / )	4( / )
處理方式	(寫英文代號)		
1	2	3	4
a. 藥名	塗抹/針劑量	(mg/kg)	e. 豐富化物品
b. 藥名	塗抹/針劑量	(mg/kg)	f. 治療後繼續觀察
c. 藥名	塗抹/針劑量	(mg/kg)	(其它給藥途徑可在加註)
d. 其他:	(治療超過4次, 背面空白寫日期+簽名+治療代號)		

籠號：

術後 7-14 天，請拆除皮膚的(不可吸收)縫線或皮釘。

手術日：\_\_\_\_\_ 預計拆除日：\_\_\_\_\_

# 術後 7-14 天，請拆除皮膚的(不可吸收)縫線或皮釘

(若特殊情況需延長時間請通知中心人員)

來源	吸收性	材質
天然	可吸收	羊腸線plain catgut
		鉻腸線chromic gut
	不可吸收	絲線silk
		棉線cotton
合成	可吸收	聚乙醇酸線(Dexon)
		聚乙醇酸線(Vicryl)
		聚二氧六環酮線(Polydioxanone, PDS)
		聚己內酯(Polycaprolactone, PCL)
		聚亞丙基碳酸酯(Polypropylene carbonate, PPC)
		聚三甲基碳酸酯 Polytrimethylene carbonate,
	不可吸收	尼龍線(Nurolon, Surgilon, Ethilon)
		聚酯纖維線(Mersilene, Tycron, Dacron)
		聚乙烯線(Ethibond, Dermalene)
		聚丙烯線(Prolene)
		聚四氟乙烯線(Gore-tex)

不可吸收  
術後 7-14  
天請拆線

不可吸收  
術後 7-14  
天請拆線

縫線種類	開始吸收	完成吸收
羊腸線	7-10 天	60-90 天
鉻腸線	21-28 天	90 天
Dexon	40 天	大於120 天
Vicryl	40 天	大於70 天

## Colour Coding For Suture Material






yellow	Plain Catgut
Brown	Chromic Catgut
Blue	Prolene
Black	Silk
Violet	Vicryl
white	Cotton

**Mnemonic: Yellow cat, brown cat, has black silk and white cotton.**






**Cotton is always white**

**Vi-Vi to same words for violet & Vicryl**

## Absorbable Sutures

Polyglactin	
Polyglactin Fast	
Polyglycolic Acid	
Catgut Chromic	
Polyglactone	
Polydioxanone	

## Non-absorbable Sutures

Polypropylene	
Nylon/Polyamide	
Silk	
Polyester	
Steel	

外科手術後患者，適時拆除術口的縫線，  
可使傷口完全癒合，並避免縫線遺留造成  
感染等不良後果。

