


# 長庚紀念醫院—林口院區 藥品保存溫度記錄表

PHARMACY : B1 Medical Building , Clinical Research Pharmacy.

THERMO-HYGROMETER : Manufacturer : KIMO ; Model No.: KTH-350-P ; Serial No. : 12040283/12030129

ROOM TEMPERATURE RANGE : 15-25°C

DATE : 31,Dec 2020~29,Jan 2021



統計表

	#1	#2
最小 T	19.06	47.5
最小 t	19.06	47.5
最大值 T	24.32	60.7
最大值 t	24.32	60.7
平均值 T	20.325	54.344
平均值 t	20.325	54.344
標準偏差 T	1.037	3.718
標準偏差 t	1.037	3.718
MKT T	20.322	-----
MKT t	20.322	-----

T: 整個週期  
t: 顯示週期

Comment: 溫濕度記錄器(12040283/12030129)於2020年11月27日下載溫度後執行送校，期間以備品溫度記錄器(12110385/13010205)暫代


# 長庚紀念醫院—林口院區 藥品保存溫度記錄表

PHARMACY : B1 Medical Building , Clinical Research Pharmacy.

THERMO-HYGROMETER : Manufacturer : KIMO ; Model No.: KTH-350-P ; Serial No. : 12040283/12030129

ROOM TEMPERATURE RANGE : 15-25°C

DATE : 29,Jan 2021 ~26,Feb 2021



統計表

	#1	#2
最小 T	18.55	51.7
最小 t	18.55	51.7
最大值 T	20.28	64.5
最大值 t	20.28	64.5
平均值 T	19.562	57.64
平均值 t	19.562	57.64
標準偏差 T	0.306	2.547
標準偏差 t	0.306	2.547
MKT T	19.562	----
MKT t	19.562	----

T: 整個週期  
t: 顯示週期

Comment: 溫濕度記錄器(12040283/12030129)於2020年11月27日下載溫度後執行送校，期間以備品溫度記錄器(12110385/13010205)暫代


# 長庚紀念醫院—林口院區 藥品保存溫度記錄表

PHARMACY : B1 Medical Building, Clinical Research Pharmacy.

THERMO-HYGROMETER : Manufacturer : KIMO ; Model No.: KTH-350-P ; Serial No. : 12040283/12030129

ROOM TEMPERATURE RANGE : 15-25°C

DATE : 26, Feb 2021 ~ 17, Mar 2021



統計表

	#1	#2
最小 T	18.64	53.9
最小 t	18.64	53.9
最大值 T	21.58	62.4
最大值 t	21.58	62.4
平均值 T	19.716	60.873
平均值 t	19.716	60.873
標準偏差 T	0.649	0.74
標準偏差 t	0.649	0.74
MKT T	19.715	----
MKT t	19.715	----

T: 整個週期  
t: 顯示週期

Comment: 溫濕度記錄器(12040283/12030129)校正完成 於2021年02月26日執行溫度記錄,於2021.03.17.察覺電池量不足 更換備品溫度記錄器 (12110385/13010205) 暫代

# 長庚紀念醫院—林口院區 藥品保存溫度記錄表


PHARMACY : B1 Medical Building , Clinical Research Pharmacy.

THERMO-HYGROMETER : Manufacturer : KIMO ; Model No.: KTH-350-P ; Serial No. : 12040283/12030129

ROOM TEMPERATURE RANGE : 15-25°C

DATE : 17,Mar 2021~ 31,Mar 2021

12110385/13010205



統計表

	#1	#2
最小 T	19.19	58.3
最小 t	19.19	58.3
最大值 T	21.99	64.6
最大值 t	21.99	64.6
平均值 T	20.418	61.459
平均值 t	20.418	61.459
標準偏差 T	0.662	1.775
標準偏差 t	0.662	1.775
MKT T	20.417	---
MKT t	20.417	---

T: 整個週期  
t: 顯示週期

Comment: 溫濕度記錄器(12040283/12030129)校正完成 於2021年02月26日執行溫度記錄,於2021.03.17.察覺電池量不足 更換備品溫度記錄器 (12110385/13010205) 暫代


# 長庚紀念醫院—林口院區 藥品保存溫度記錄表

PHARMACY : B1 Medical Building , Clinical Research Pharmacy.

THERMO-HYGROMETER : Manufacturer : KIMO ; Model No.: KTH-350-P ; Serial No. : 12040283/12030129

ROOM TEMPERATURE RANGE : 15-25°C

DATE : 31,Mar 2021~ 29,Apr 2021



統計表

	#1	#2
最小 T	19.33	58.1
最小 t	19.33	58.1
最大值 T	21.81	64.6
最大值 t	21.81	64.6
平均值 T	20.51	61.584
平均值 t	20.51	61.584
標準偏差 T	0.528	1.005
標準偏差 t	0.528	1.005
MKT T	20.509	----
MKT t	20.509	----

T: 整個週期  
t: 顯示週期

Comment: 2021.03.31.下載溫度資料後更換回原溫濕度記錄器(12040283/12030129)執行溫度記錄


# 長庚紀念醫院—林口院區 藥品保存溫度記錄表

PHARMACY : B1 Medical Building , Clinical Research Pharmacy.

THERMO-HYGROMETER : Manufacturer: KIMO; Model No.: KTH-350-P ; Serial No.: 12040283/12030129

ROOM TEMPERATURE RANGE : 15-25°C

DATE : 29, Apr 2021 ~ 31, May 2021



統計表

	#1	#2
最小 T	20.06	57.5
最小 t	20.06	57.5
最大值 T	22.22	63.7
最大值 t	22.22	63.7
平均值 T	21.016	60.484
平均值 t	21.016	60.484
標準偏差 T	0.345	1.588
標準偏差 t	0.345	1.588
MKT T	21.016	----
MKT t	21.016	----

T : 整個週期  
t : 顯示週期

Comment:

# 長庚紀念醫院—林口院區 藥品保存溫度記錄表


PHARMACY : B1 Medical Building , Clinical Research Pharmacy.

THERMO-HYGROMETER : Manufacturer: KIMO; Model No.: KTH-350-P ; Serial No.: 12040283/12030129

ROOM TEMPERATURE RANGE : 15-25°C

DATE : 31, May 2021 ~ 30, Jun 2021

12040283/12030129



統計表

	#1	#2
最小 T	19.70	55.3
最小 t	19.70	55.3
最大值 T	22.57	65.2
最大值 t	22.57	65.2
平均值 T	21.224	59.117
平均值 t	21.224	59.117
標準偏差 T	0.576	2.072
標準偏差 t	0.576	2.072
MKT T	21.223	-----
MKT t	21.223	-----

T: 整個週期  
t: 顯示週期

Comment:

# 長庚紀念醫院—林口院區 藥品保存溫度記錄表


PHARMACY : B1 Medical Building , Clinical Research Pharmacy.

THERMO-HYGROMETER : Manufacturer: KIMO; Model No.: KTH-350-P ; Serial No.: 12040283/12030129

ROOM TEMPERATURE RANGE : 15-25°C

DATE : 30, Jun 2021 ~ 30, Jul 2021

12040283/12030129



統計表

	#1	#2
最小 T	20.48	55.7
最小 t	20.48	55.7
最大值 T	22.67	62.6
最大值 t	22.67	62.6
平均值 T	21.419	57.935
平均值 t	21.419	57.935
標準偏差 T	0.427	1.47
標準偏差 t	0.427	1.47
MKT T	21.419	----
MKT t	21.419	----

T: 整個週期  
t: 顯示週期

Comment:




# 長庚紀念醫院—林口院區 藥品保存溫度記錄表

PHARMACY : B1 Medical Building , Clinical Research Pharmacy.

THERMO-HYGROMETER : Manufacturer: KIMO; Model No.: KTH-350-P ; Serial No.: 12040283/12030129

ROOM TEMPERATURE RANGE : 15-25°C

DATE : 30, Jul 2021 ~ 31, Aug 2021



統計表

	#1	#2
最小 T	20.67	56.3
最小 t	20.67	56.3
最大值 T	22.96	61.5
最大值 t	22.96	61.5
平均值 T	21.504	58.654
平均值 t	21.504	58.654
標準偏差 T	0.422	1.266
標準偏差 t	0.422	1.266
MKT T	21.504	-----
MKT t	21.504	-----

T : 整個週期  
t : 顯示週期

Comment:


# 長庚紀念醫院—林口院區 藥品保存溫度記錄表

PHARMACY : B1 Medical Building , Clinical Research Pharmacy.

THERMO-HYGROMETER : Manufacturer: KIMO; Model No.: KTH-350-P ; Serial No.: 12040283/12030129

ROOM TEMPERATURE RANGE : 15-25°C

DATE : 31, Aug 2021 ~ 30, Sep 2021



統計表

	#1	#2
最小 T	21.00	57.3
最小 t	21.00	57.3
最大值 T	22.68	61.9
最大值 t	22.68	61.9
平均值 T	21.659	59.25
平均值 t	21.659	59.25
標準偏差 T	0.316	0.96
標準偏差 t	0.316	0.96
MKT T	21.659	-----
MKT t	21.659	-----

T: 整個週期  
t: 顯示週期

Comment: 因下載溫度用之筆電的時間有誤差，此月份溫度記錄之開始與結束時間比實際時間晚3hr。


# 長庚紀念醫院—林口院區 藥品保存溫度記錄表

PHARMACY : B1 Medical Building , Clinical Research Pharmacy.

THERMO-HYGROMETER : Manufacturer: KIMO; Model No.: KTH-350-P ; Serial No.: 12040283/12030129

ROOM TEMPERATURE RANGE : 15-25°C

DATE : 30, Sep 2021 ~ 29, Oct 2021



統計表

	#1	#2
最小 T	21.13	57.5
最小 t	21.13	57.5
最大值 T	22.64	60.9
最大值 t	22.64	60.9
平均值 T	21.765	59.261
平均值 t	21.765	59.261
標準偏差 T	0.237	0.788
標準偏差 t	0.237	0.788
MKT T	21.765	----
MKT t	21.765	----

T: 整個週期  
t: 顯示週期

Comment:


# 長庚紀念醫院—林口院區 藥品保存溫度記錄表

PHARMACY : B1 Medical Building , Clinical Research Pharmacy.

THERMO-HYGROMETER : Manufacturer: KIMO; Model No.: KTH-350-P ; Serial No.: 12040283/12030129

ROOM TEMPERATURE RANGE : 15-25°C

DATE : 29, Oct 2021 ~ 30, Nov 2021



統計表

	#1	#2
最小 T	21.00	55.6
最小 t	21.00	55.6
最大值 T	22.87	63.1
最大值 t	22.87	63.1
平均值 T	21.63	58.558
平均值 t	21.63	58.558
標準偏差 T	0.345	1.484
標準偏差 t	0.345	1.484
MKT T	21.63	----
MKT t	21.63	----

T: 整個週期  
t: 顯示週期

Comment:

# 長庚紀念醫院—林口院區 藥品保存溫度記錄表


PHARMACY : B1 Medical Building , Clinical Research Pharmacy.

THERMO-HYGROMETER : Manufacturer: KIMO; Model No.: KTH-350-P ; Serial No.: 12040283/12030129

ROOM TEMPERATURE RANGE : 15-25°C

DATE : 30, Nov 2021 ~ 29, Dec 2021

12040283/12030129



統計表

	#1	#2
最小 T	20.07	51.1
最小 t	20.07	51.1
最大值 T	22.32	60.2
最大值 t	22.32	60.2
平均值 T	21.391	56.579
平均值 t	21.391	56.579
標準偏差 T	0.464	2.48
標準偏差 t	0.464	2.48
MKT T	21.39	-----
MKT t	21.39	-----

T: 整個週期  
t: 顯示週期

Comment:

# 長庚紀念醫院—林口院區 藥品保存溫度記錄表


PHARMACY : B1 Medical Building , Clinical Research Pharmacy.

THERMO-HYGROMETER : Manufacturer: KIMO; Model No.: KTH-350-P ; Serial No.: 12040283/12030129

ROOM TEMPERATURE RANGE : 15-25°C

DATE : 29, Dec 2021 ~ 29, Dec 2021

12110384/13010204



統計表

	#1	#2
最小 T	21.60	56.7
最小 t	21.60	56.7
最大值 T	22.00	57.2
最大值 t	22.00	57.2
平均值 T	21.695	57.14
平均值 t	21.695	57.14
標準偏差 T	0.1	0.14
標準偏差 t	0.1	0.14
MKT T	21.695	----
MKT t	21.695	----

T: 整個週期  
t: 顯示週期

Comment:(1)溫濕度記錄器(12040283/12030129)於2021年12月29日下載溫度後執行送校，期間以備品溫度記錄器(12110384/13010204)暫代 (2)調整溼度測量棒，故短時間暫停又重啟