

基隆長庚醫院

健美適中心

檢查前說明單

精緻肝癌型



長庚紀念醫院  
Chang Gung Memorial Hospital

親愛的顧客您好，為確保健康檢查流程順利，請您先熟讀以下注意事項：

✚ 報到時間： 上午：

✚ 報到地點：基隆長庚醫院健美適中心(基隆市麥金路 222 號 6 樓)  
(服務人員會依現場顧客至本中心之先後時間，依序辦理報到手續)

✚ 此次健康檢查套組：精緻肝癌型

✚ 檢查前之準備：

1. 檢查前一晚午夜 12 點後需禁食(包含水、食物及口香糖等)。
2. 服用高血壓藥物者，檢查當天早上請照常服用(約 50cc 少量飲水不影響檢查結果)；糖尿病藥物(口服或胰島素)檢查前一天晚上及檢查當天早上切勿服用或注射，並請務必將藥物帶至健診中心。
3. 為配合檢查需要及安全性，檢查當天需有成年家屬陪同。
4. 如有感冒、發燒、身體不適需改期或取消，請於檢查前三日連絡本中心，以利後續作業進行。
5. 檢查前 1-2 日將有專業護理師以電話或簡訊連絡，再次確認檢查前注意事項。
6. 健康狀況問卷表請於到檢前填寫完畢，並於報到時繳交。
7. 颱風季期間，如遇政府公布基隆市停班訊息，則停止當日檢查。待恢復正常上班日，即有本中心人員主動聯繫改期事宜。

✚ 檢查當天請攜帶：

1. 健保卡及身分證(提供報到時櫃台人員進行身分辨識)
2. 健康狀況問卷表

~基隆長庚醫院健美適中心 關心您~

諮詢電話: 02-24313131 分機 2590



基隆長庚紀念醫院  
Chang Gung Memorial Hospital, Keelung

# 城上城停車場 自107年1月1日起 開放停車囉!!!

收費方式：每小時30元，**前30分鐘免費停車。**



一點一滴  
追根究底  
實事求是  
止於至善

## 交通資訊

1. 搭乘大眾交通運輸工具者請於橋郡社區長庚醫院站下車
  - (1) 國光客運：台北—金山、台北—法鼓山、基隆長庚—台北長庚
  - (2) 基隆客運：基隆—汐止 1031 路線、基隆—板橋 1070 路線、基隆—士林 9006 路線
  - (3) 台鐵接駁公車 七堵火車站 R81、R82 路線，八堵火車站 R85 路線
  - (4) 首都/大都會客運：捷運南港展覽館站—大武崙 9026 路線
2. 自行開車：
  - (1) 國道一號中山高速公路八堵交流道下，轉萬里金山方向約七百公尺
  - (2) 提供免費停車：停車場位於本院大門口斜前方，城上城社區地下停車場，請於離院前向櫃檯人員索取折抵卷，於停車場管理室辦理折抵後離場。

## 健康檢查電腦斷層攝影檢查說明

### (一)有關本項檢查的說明

1. 電腦斷層攝影檢查的主要目的是"利用 X 光機及電腦組合的儀器"，把人體的結構做成影像，主要以橫切面成像，也可組合成其他的切面像、立體影像等，以檢查與病情有關器官的異常。
2. 有些病況需經由靜脈注射"含碘對比劑"輔助檢查，可提高檢查之精確性，否則有可能會遺漏病變，使檢查結果不完整。
3. 若受檢者有"過敏性體質"或"用藥過敏反應"之病史，請與本科檢查醫師研商後，再填"檢查同意書"。
4. 對禁忌使用"含碘對比劑"的受檢者，可選擇只作"不注射含碘對比劑"的基本檢查，不必填同意書，請預先聲明。
5. 目前已有副作用發生率較低但不屬"健康保險"給付項目之新型"非離子性對比劑"，可自費購買供本檢查使用。

### (二)注射"含碘對比劑"可能發生的併發症如下欄所列：

1. 少數人在注射含碘對比劑時會發生溫熱感覺、噁心、嘔吐、頭暈、打噴嚏，通常在短時間內會消退。
2. 具過敏性體質者，可能引起較嚴重的反應，如全身性蕁麻疹、寒顫、呼吸困難等症狀。
3. 具特異體質者，可能發生極罕見之喉頭水腫、氣喘、血壓降低、心肺衰竭、休克及猝死。
4. 所有不良反應的發生率約為 3.1%至 12.7%，而嚴重的全身性反應發生率約為 0.04%至 0.2%，死亡率約為十萬分之一。
5. 受檢者有下列情形時比較容易發生嚴重對比劑反應：曾注射對比劑引起不良反應者、腎功能不良、過敏性氣喘病、多發性骨髓瘤、其他過敏病史、未經控制的甲狀腺機能亢進、嗜鉻細胞瘤、嚴重呼吸功能不全（肺水腫、哮喘）、嚴重心臟血管疾病（充血性心臟病；嚴重或不穩定性心率不整）、年齡大於七十歲者。因此這些受檢者務必在接受檢查前，與本科醫師研商後再填同意書。