

給藥技術評核—脊髓麻醉之準備工作

壹、查核目的：評核麻醉技術人員脊髓麻醉相關用物準備。

貳、查核對象：麻醉科新進人員。

參、查核方法：由評核人員口頭詢問評核項目及內容。

肆、評分方式：分為完全正確、部分正確以及完全不正確；有錯誤時，請評分人員就該題的重要觀念在備註欄加以糾正，以敦促新進人員完整學習。

伍、查核內容：

一、背景資料：

78 歲男性，身高 168 公分，體重 65 公斤，有 20 年高血壓病史，今因 BPH 來院進行 TUR-P 手術。請依此情境作答

二、評核主題：

1. 準備用物。

無菌外科手套 1PC

無菌消毒包 1PC

無菌 spinal needle (25G or 26G)

3 mL 無菌空針 1PC

2% 克菌寧殺菌液 1 瓶

75% 酒精小紗布適量

無菌 0.5% Marcaine 1PC (heavy or plain)

藥物 (ex. Fentanyl), by order

外科無菌手術衣 1PC

2 inch 3M 1 片

2. 擺位方式。

開啟各項監視器

側躺：頭部應以枕頭墊高並請患者盡量靠近床緣呈蝦米狀左/右側躺；若使用高比重局部麻醉溶液時，手術部位應至於下方

坐姿：無法側臥者，可讓病人採坐姿，於病患前胸、腹處墊一枕頭支撐雙手並要求病人前傾並低頭。

3. 施打部位先以 75% 酒精小紗布擦拭 (清潔)。

在預計鋪無菌洞巾之上方皮膚貼上反摺好之布膠，藉以加強固定無菌洞巾，以防滑落

4. 說出禁忌症。

病人拒絕或無法配合。

預定穿刺部位感染或化膿。

全身性細菌感染。

腦內壓增高。

嚴重的低血容積及不同型式的休克。

嚴重的凝血病變。



嚴重心臟疾病。

相對禁忌症為使用抗凝血劑、慢性嚴重背痛或脊髓疾病等。

高雄麻醉科 脊髓麻醉準備工作查核表

新進人員評核

年度技術評核

評核項目		正確	不正確	備註
一	準備用物	無菌外科手套 1PC		
		無菌消毒包 1PC		
		無菌 spinal needle (25G or 26G)		
		3 mL 無菌空針 1PC		
		2% 克菌寧殺菌液 1 瓶		
		75% 酒精小紗布適量		
		無菌 0.5% Marcaine 1PC (heavy or plain)		
		藥物 (ex. Fentanyl), by order		
		外科無菌手術衣 1PC		
		2 inch 3M 1 片		
二	擺位方式	開啟各項監視器		
		側躺		
		坐姿		
三	施打前皮膚準備	施打部位先以 75% 酒精小紗布擦拭		
		在預計鋪無菌洞巾之上方皮膚貼上反摺好之布膠，藉以加強固定無菌洞巾，以防滑落		
四	禁忌症	病人拒絕或無法配合		
		預定穿刺部位感染或化膿		
		全身性細菌感染		
		腦內壓增高		
		嚴重的低血容積及不同型式的休克		
		嚴重的凝血病變		
		嚴重心臟疾病		
		相對禁忌症為使用抗凝血劑、慢性嚴重背痛或脊髓疾病等		

主管：

評核者：

被評核者：

日期：

成效評估問卷：針對此次技術教學期望您回饋評核，以作為日後改善依據。

感謝您協助填寫。

	非常同意	同意	普通	不同意	非常不同意
此次技術教學流暢易懂					
此次教學有幫助您了解脊髓麻醉之用物準備					
此次教學有幫助您了解脊髓麻醉擺位方式					
此次教學有幫助您了解施打前皮膚之準備					
此次教學有幫助您了解脊髓麻醉之禁忌症					