

整形外科 常見手術照護分享

劉謹毓

麻醉技術費

- 麻醉是全健保或自費
- 術中自費S53-099×__次
- 前健保後自費

麻醉技術費

- 手術全自費請直接記S53-000，除LVA或國際醫療外。
- LVA計價S53-908。
- S53-099一次為30分鐘，超過4次就直接記S53-000。
- 自費部分所有材料都要計價。
- 全自費時不需額外簽立自費同意書。

S53-099計價:

1.S53-107不用勾

2.健保結束時間就是自費麻醉開始時間。

如健保結束時間：10:30自費麻醉開始時間
10:30。

3.選擇S53-099後點選次數。

OGS


- 插**鼻管**NASAL PREFORMED或non -kinking , (SUCTION TUBE當STYLE) , 備 MAGILL FORCEPS、一般 BLADE , 插管完畢後宜拉固定 , 等準備消毒前鼻管由NP**縫**。
- WARM:使用下半身 , 不要用背躺。
- **BAIN** , **粗LINE**(通常打下肢) , A-LINE(通常打左手 , 靠近麻機)
- **眼睛塗眼藥膏** , 不貼**OP SITE** , 外科以無菌方式貼(**黃慧芬塗眼藥膏** , 貼**OP SITE**)

OGS

- 注意麻醉是全健保或全自費，或術中自費S53-099*__
- CONTRAL HYPOTENTION，注意尿量
- 下刀前可先詢問是否先給MORPHINE
- 若有自費Precedex，BY order使用
(60Kg Run 0.2mcg/kg/hr>>>3ml/hr，可先泡1PC)
- 確認病人是否有自捐血，如果有自捐血者，術後不管BLOOD LOSS，都要把血輸還給病人

OGS

- 病房帶入ZOFRAN 及DYNASTAT ，於手術結束前30分鐘，BY order 給完。Dr.賴會使用Transamine IV 及 IVF；通常流動會給藥。
- 手術結束前，除將口鼻抽吸乾淨外，記得詢問外科，**ENDO**要在何處移除(刀房或PAR)。如果帶管去**PAR**或回病房拔，可讓病人自呼帶**T-PIECE**出去，務必交班清楚。



自捐血因未經過篩檢；
只限本人輸注。
自捐血費用病患須自行
負擔。

CLEFT LIP & PALATE

- HUMID VENT : 嬰兒 : 代號240→15KG以下使用
小孩 : 代號230→15KG以上使用
- Bag選擇 : 25Kg以下→1L Bag、
25-35Kg→2L Bag
35kg以上→3L Bag
- 管子參考標準 : 管子長度公式: $12 + \text{Age}/2$
- 管徑選擇公式: $4 + \text{age}/4$

CLEFT LIP & PALATE

- 口管接彎鐵頭(請事先備好ENDO) , 宜拉固定於下巴。
- lip 寶寶有戴牙套 , 麻醉前請先取下交給媽媽。
- 眼睛塗眼藥膏 , 不貼OP SITE(黃慧芬塗眼藥膏,貼OP SITE)。
- 墊肩+頭圈。

CLEFT LIP & PALATE

Dr.慧芬 >>> 單側PALATE可使用NON KINKING ,

- 不剪管
- NON KINKING選擇比正常SIZE小半號,例如5.5#ENDO 請使用5.0#NON KINKING
- 科內最小NON KINKING為3.5#
- 3.5#NON KINKING OD5.8mm , 4.0# ENDO OD 5.3mm

CLEFT LIP & PALATE

- 麻醉後詢問麻醫是否調整點滴輸量(使用IVAC的小寶寶)。
- 下刀前可先詢問是否先給FENTANYL，從IV最近端給，鋪單後不容易給藥。
- PALATE通常會COMBINE ENT 放GORMMET，動頭時要小心ENDO
勿滑出。



s/p cleft palate術後進來拆線的孩子
(通常是OPD) , Dr.吳紹群可不打IV ,
只需on monitor就好 , 扣mask約10
分鐘手術就好了 , 記錄先打
計價S53-600 。

DOG顏面弓外固定器

- 口管+彎鐵頭
- 移除DOG：手術時間約一小時；仍須使用口管及彎鐵頭。



鼻整形

- Dr.賴瑞斌會用口管+彎鐵頭+彈簧管，插管前請先確認。Endo固定中間。
- 可能combine ENT
- 單純鼻整形手術時間不會太久
- 詢問是否要取肋骨
- 術後不可壓鼻子，催醒病人要注意



圖片參考用。有可能是口管+彎鐵頭+彈簧管。

五爪拉皮(美容手術)

- 麻醉全自費
- 口管+彎鐵頭+彈簧管固定在中間，睡頭圈
- 塗眼藥膏不貼OP SITE
- 不貼BIS
- 術後要洗頭後再催醒
- 若有溫毯借下半身
- OPD病人，當日住院，請on 20 #IC。使用IV bag。
- 19房（蔡岳儒）頭位朝外走道

一般隆乳手術

- 一般插管+彈簧管
- 採微坐姿(微頭低腳高+BACK UP至蛇管可以的高度)
- OPD直接ON 20#IC，on下肢。
- 若難打可先on 上肢，等病人睡著再換到下肢。
- 收手。
- 術前外科會拍照

一般隆乳手術

- 全自費(再和外科確認)，如自費有要DYNASTA等自費項目則不需另外簽六小格(已含自費內)。
- 自費熊使用下半身，不要用小白熊。
- 頭架朝我們傾斜(OR架國旗)
- 白黑EKG LEAD 貼背後或手臂上緣。
- 結束後要穿乳房重建術後專用衣後再醒

GS COMBINE蔡岳儒

MRM+BREAST RECONSTRUCTION

- 一般插管
- 確定點滴FUNCTION OK，不需多打一條IV LINE(原則上還是要問當日麻醫)
- **MRM為健保手術；麻醉健保。乳房重建為自費手術；麻醉自費。**
- 自費熊使用下半身，不要用小白熊
- 事先詢問是要放水袋或撐開器；還是要轉Flap，轉Flap時間會比較久，曝露範圍也大，要注意保暖，也要給予合宜的輸液。
- 也有因傷口關不起來而需作補皮的患者(麻醉健保)。
- 術前外科會拍照。結束後要穿乳房重建術後專用衣後再醒。

縮乳手術

- 一般插管
- 採微坐姿(微頭低腳高+BACK UP 至蛇管可以的高度)
- OPD 直接 ON 20#IC，on 下肢。若難打可先 on 上肢，等病人睡著再換到下肢。
- 雙手架手架
- 術前外科會拍照
- 全自費，如自費有要 DYNASTA 等自費項目則不需另外簽六小格(已含自費內)

縮乳手術

- 自費熊使用下半身，不要用小白熊。
- 頭架朝我們傾斜(OR 架國旗)
- 如做雙側 BREAST，白黑 EKG LEAD 貼背後靠近脊椎處 (因外科會消毒 整隻手臂)
- 結束後要穿乳房重建術後專用衣後再醒

抽脂手術

- 若是大量抽脂，需注意 blood loss，補充適量輸液
- 注意病患是否出現脂肪栓塞症狀→心跳加快血壓下降 spo2 下降 Etco2 下降低血氧呼吸性鹼中毒....等

ENT & 牙科Combine

※ENT COMBINE PLASTY

- 鼻管(PREFORMED)+彈簧管+BAIN
- 1A1 粗
- 備插管工具-FIBERSCOPIC...

※牙科 COMBINE PLASTY

- 鼻管或口管(一般 ENDO)+彈簧管+BAIN(因為牙科會先做氣切)
- INDUCTION 後注意氧氣濃度, 氣切完成後 1 小時再做 ABGS
- 1A1 粗
- 備插管工具-FIBERSCOPIC...

牙科手術

- 拔牙或植牙；不須額外多打一條IV
- 插鼻管(大人可使用鼻彎管)
- 兒童多為多生牙；須注意肌鬆用量。

顏面手術

- 事先詢問外科醫師要插口管或鼻管，口管是否需要彎鐵頭，固定哪一邊
- 吳政君和梁啟誠若是插口管可使用口彎管
- 口彎管:男生 8.0#女生 7.5#
- 可能會使用導航
- 病人若有簽 precedex，by order 使用
- 需注意麻醉是健保或自費(美容手術時)；或術中自費 S53-099*_

小耳症(MICROTIA)

- 顏元豪醫師
- 麻醉健保，口管不剪，不用彎鐵頭
- 使用 BAIN (因麻醉機會離頭位 較遠)
- bain breathing circuit 在鋪單時會以無菌包起來(內視鏡套)
- 手術時間長。
- A line：問麻醫。

Burn

- Burn ICU 2201-2205 床，在急診電梯接病人。其他在醫學等候室接病人。
- 大面積燒燙傷病人及小孩，務必要做好保暖，可推烤燈(在恢復室) 及乾式點滴加溫儀。
- 如果需要打 femoral A-line,請回材料室借 20#CVP single lumen
- 備溫血器

Burn

- 臉部燒燙傷病人，endo 請用紗繃固定，壓迫處墊棉捲，眼睛塗眼藥膏勿貼膠布
- 眼睛可使用不沾黏敷料(材編84-152-011010)；請開刀房護理師領用。
- STSG Meek method，使用括皮墊時間會比單純取皮久
- 取頭皮者請插管。

取頭皮者，頭要凸出床頭
一些，endo順勢往肩膀
方向走可使用彈簧管輔助。



眼袋美容手術

- 郭家豪醫師
- 單純作eyebag眼袋手術:可貼BIS，但需沿髮際線貼，確定data出來，用OP site保護。(不確定可事先問Dr郭)
- 若上IVG時,請借2台小可愛(其中一台必須是藍色的)，若是TCI請借3號
- 給氧:使用O2 NC，管路往下巴方向固定
- EtCO2:使用14#suction 剪洞，與O2 NC貼再一起
- 病人睡著後會使用眼球保護蓋，眼藥膏上在眼球保護蓋上

眼袋美容手術

- 計價:IVG>>>S53-902(麻醉技術費用約8900)，材料另計
- 插管>>>S53-000，材料另計
- 若IVG合併健保手術，健保部分計價S53-122

眼袋美容手術

Dr.吳紹群藥物:

- propofol
- Alfentanyl 2PC + N/S16ml
- Dormicum1mg+N/S4ml (by order泡)
- Ketalar 1ml+N/S4ml (by order泡)
- Dynastat induction 時給(by order泡)