

搶先創角送魔化聶風



健康醫療

醫療新知
養生樂活
保健常識

首頁 > 話題新聞

《醫病》動脈內血栓清除術 讓中風超過6小時仍有救

2017-10-25 13:52

分享：[f](#) [P](#) [G+](#)



兩位中風的阿嬤經動脈內血栓清除術，恢復原有功能。(記者林宜樟攝)

〔記者林宜樟 / 嘉義報導〕台灣平均每44分鐘有1人死於腦中風，更是造成殘障主要原因，過去中風病人使用靜脈注射血栓溶解劑治療，但需在中風後3小時內注射，嘉義長庚醫院推動新一代動脈內血栓清除術，以支架拉取或抽吸，中風超過6小時仍有機


即時新聞

- 中共政治局常委「留二進五」 5新面孔揭曉
- 土方利益引殺機？天道盟角頭被擊斃 槍手是「生手」
- 浩鼎案開庭 翁啟惠：心受屈只有坦蕩...
- 台版「科雷兄弟」依附統促黨作惡 討債砸車樣樣來
- 獨家》創見東家再砸近2億 吃下信義區「昇陽國寶」

熱門新聞

- 談十九大瞎扯潑酸案 政大教授：都怪小英領導無方
- 新型勒索病毒來襲！「壞兔子」攻擊由歐洲向美擴散
- 以軟實力耕耘東南亞 鄧振中：台灣是全球唯一
- 挖到709克拉原鑽 全球最窮國想靠它翻身
- 翁山蘇姬輕忽羅興亞危機 比利時城市取消榮譽市民

取栓技術演進



新一代動脈內血栓清除術，可用抽吸或支架拉取方式將阻塞血管打通。

(記者林宜樟攝)



嘉義長庚醫院內進行動脈內血栓清除術的儀器設備。(記者林宜樟攝)

會進行手術恢復功能，健保局已給付，讓病人負擔大為減輕。

嘉義長庚醫院今天舉辦「急性中風治療新突破—動脈內血栓清除術」記者會，腦血管暨一般神經科主任黃彥筑指出，急性腦中風以缺血性腦中風為主，主要原因是血管阻塞，過去治療是使用靜脈注射血栓溶解劑，而近年來醫學進步，2015年多篇國際期刊發表動脈內血栓清除術臨床試驗結果，可讓中風超過3小時甚至到12小時的腦中風病人成功打通血管，以往此類病人多是癱瘓，現在則可恢復日常生活功能。

放射診斷科主任蔡元雄說，嘉義長庚醫院從2016年開始進行動脈內血栓清除術，至今已有20多個案例，其中有8成手術成功，逐漸恢復功能，過去此手術自費金額約15萬元至20萬元，若使用多組更要到30萬元，目前健保則已給付血管支架取栓裝置及血管抽吸取栓裝置，病人不需自行負擔高額醫療費用。

蔡元雄說，目前嘉義長庚醫院整合急診醫學科、神經外科、神經內科及影像診療科團隊來進行，有4位醫師可進行動脈內血栓清除術，並是雲嘉地區唯一取栓認證合格訓練醫院，若發現病人中風已超過6小時，民眾也不要放棄，醫院將利用影像技術篩選適合接受治療個案，手術後有機會復原。

分享：



更多新聞

[全球第6例！中風老翁腦組織 發現藍色橡皮泡泡痣](#)

[中風復原 研究：雙語者機率多2倍](#)

[夏天也可能腦中風 三高病患要注意](#)

[照顧中風病患 照護輔具讓移動更方便](#)

[網傳中風放血救命？醫：有救也拖到沒救](#)

[健康充電站—防治腦中風講座](#)

▲TOP

自由時報

版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.