

卵巢癌4度復發想放棄 溫熱化療救命

2017-11-23 14:06 中央社 台北23日電

今年55歲的張小姐13年前確診卵巢癌第四期，接受治療後仍4度復發、轉移，去年甚至轉移到腹膜，讓她感到身心俱疲、幾乎想放棄，所幸靠著手術及溫熱化學治療，至今沒再復發。

長庚醫院今天舉辦醫療成果發表記者會，嘉義長庚大腸直腸外科主任黃文詩表示，「腹膜侵襲癌」分成原發性及轉移性，其中以腹膜轉移癌最為常見，以卵巢癌轉移占約6成最多，大腸癌及胃癌各占約2成。

黃文詩指出，腹膜侵襲癌一旦發現，往往難以手術，平均存活期不超過1年，若是腹膜轉移癌也多是末期，過去僅能靠靜脈或口服等藥物治療，但因血液到達腹腔的藥物濃度僅剩不到3成，因此藥物治療成效有限。

為了增加患者存活機會，嘉義長庚2015年成立多專科團隊，以手術結合「腹腔溫熱化學治療」，至今完成超過百例的溫熱化療個案，總體併發症發生率控制在12.4%，今年發表治療經驗，6月獲國際期刊「熱治療」(Int J Hyperthermia) 刊登。

嘉義長庚婦產科主治醫師、嘉義長庚溫熱化療團隊副召集人陳兆瑜指出，團隊利用外科手術將肉眼可見的腫瘤切除後，其他無法完全



清除的剩餘癌細胞則以含化療藥物的溫熱液體浸泡及灌洗腹腔，以大腸癌轉移、卵巢癌轉移患者為例，5年存活率超過接近5成。

不過，陳兆瑜指出，若腫瘤範圍太過廣泛而無法切除大部分腫瘤，或是多處淋巴結轉移的情況，都不適合溫熱化學治療。

嘉義長庚血液腫瘤科主治醫師王鼎堯提醒，腹膜侵襲癌有幾大常見症狀，包括經常性腹痛、便秘，嚴重還可能導致大量腹水，引發腹脹、腸阻塞造成無法排便及難以進食，呼籲民眾提高警覺。

[長庚 · 腫瘤 · 手術](#)


- [睡不好加速老化？專家：30歲後能睡就是福！](#)

Sponsored Link

延伸閱讀



管中窺豹 嘉義長庚大腸癌新技術讓患者腸治久安



胸腔微創進化 開胸不再可怕



新壽手術保險附約 高給付倍數超安心



胰臟癌手術添利器 機器手臂克服傳統困難



聯合線上公司 著作權所有 © udn.com All Rights Reserved.

