

檢查方案	特色	適合族群	備註
半日型 9,000 元	基礎性檢查，半日即可完成篩檢	18 歲以上，想了解身體狀況者	週一至週五
半日肺部篩檢型 16,000 元	1.基礎性檢查半日即可完成篩檢 2.低劑量肺部電腦斷層	1.18 歲以上，想了解身體狀況者 2.肺癌高風險群： 有抽菸史、長期接觸二手菸、廚房油煙、廢氣污染，或者有肺癌家族史。	
舒活型 22,000 元	1.系統性檢查 2.無痛胃鏡及大腸鏡	1.有胃腸消化道疾病者、癌症病史或家族史者 2.長期處於繁忙飲食及排便不正常者 3.採全身麻醉，減輕您在胃鏡、大腸鏡檢查過程中的不適感 4.檢查後 24 小時內不宜自行開車	
保健型 21,000 元	系統性檢查	1.18 歲以上，想了解身體狀況者 2.男性：腎臟超音波、攝護腺超音波 3.女性：乳房攝影、婦科超音波	
假日套組 20,000 元	1.無痛胃鏡及大腸鏡 2.冠狀動脈鈣化 3.肺部電腦斷層	1.採全身麻醉，減輕您在胃鏡、大腸鏡檢查過程中的不適感 2.冠狀動脈疾病高危險群 3.肺癌高風險群	限週六 開診日期 請電洽櫃檯 或網路查詢
腦神經型 39,000 元	1.腦神經系統檢查 2.腦部核磁共振 3.脊椎核磁共振 4.頸動脈及顱內超音波	1.有糖尿病、中風及心血管疾病史或家族史者 2.頭暈、頸背部疼痛酸麻，懷疑脊椎病變、腫瘤、退化、椎間板突出疑神經壓迫之患者 3.篩檢多種神經系統疾病，如腦中風、巴金森氏症、失智症、中樞或周邊神經退化性疾病	限週三、四
心肺型 42,000 元	1.系統性檢查 2.基本心臟檢查 3.肺部電腦斷層	1.肺癌高風險群： 有抽菸史、長期接觸二手菸、廚房油煙、廢氣污染，或者有肺癌家族史 2.罹患冠狀動脈疾病高危險群： 50 歲以上、體重過重、高血壓、糖尿病、高血脂、抽煙者、有心血管疾病家族史者	限週一、三、五
心臟血管型 46,000 元	1.系統性檢查 2.心臟電腦斷層	1.腎臟疾病者不適合接受心臟電腦斷層 2.服用含 Metformin 成份的藥物須停藥 2 天	週一至週五
正子攝影型 62,000 元(女) 65,000 元(男)	1.系統性檢查 2.正子攝影	1.有癌症家族史者 2.擔心罹癌者 3.檢查為二天，無需住院	週一至週五

專業、品質、尊重、效率

預約專線：05-3621000 轉 2299、2489

FAX：05-3628018

E-mail：chiayihcc@cgmh.org.tw

項 目	檢 查 內 容	半日	肺部 篩檢	保健	舒活	假日 套組	腦神 經	心肺	心臟 血管	正子 攝影
身體理學檢查	身高、體重、BMI、血壓、脈搏、腰圍、臀圍	●	●	●	●	●	●	●	●	●
血液常規檢驗	白血球、紅血球、血紅素、血小板、血球容積等	●	●	●	●	●	●	●	●	●
腎功能檢驗	尿素氮、肌酸酐	●	●	●	●	●	●	●	●	●
痛風檢驗	尿酸	●	●	●	●	●	●	●	●	●
血脂肪檢驗	膽固醇、三酸甘油脂、高、低、超低密度脂蛋白	●	●	●	●	●	●	●	●	●
血糖檢測	飯前血糖、糖化血色素(HBA1C)	飯前	●	●	●	●	●	●	●	●
電解質檢驗	鈉、鉀、氯、鈣、磷	鈣、磷	●	●	●	鈉、鉀	鈉、鉀	●	●	●
甲狀腺檢驗	促甲狀腺激素(TSH)、 Free T4	TSH	TSH	●	TSH	●	●	TSH	TSH	TSH
肝功能檢驗	白蛋白、總蛋白、總膽紅素、ALK-P、GOT、GPT	●	●	●	●	GOT/GPT	GOT/GPT	●	●	●
肝炎篩檢	B 型肝炎表面抗原、表面抗體、C 型肝炎抗體	B 抗原	●	●	●	●	●	●	●	●
血清檢驗	高敏感 C 反應蛋白(CRP)、梅毒篩檢(RPR)	●	CRP	●	●	●	●	●	●	●
心臟抽血檢驗	同半胱胺酸	●	●	●	●	●	●	●	●	●
風濕科檢驗	三合一過敏、HLA-B27 組織抗原	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	自體免疫抗核(ENA)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
癌症標記檢驗	癌胚胎抗原、甲型胎兒蛋白、胃、胰臟 前列腺特異抗原(男性)乳癌、卵巢癌(女性)	CEA AFP	●	●	●	●	●	●	●	●
尿液檢查	尿中白血球、尿蛋白、尿糖、尿潛血、尿沉渣	●	●	●	●	●	●	●	●	●
糞便檢查	糞潛血	●	●	●	●	●	●	●	●	●
心臟檢查	靜態心電圖	●	●	●	●	●	●	●	●	●
腹部超音波	腹部(肝、膽、脾)超音波檢查	●	●	●	●	●	●	●	●	●
肺功能檢查	肺功能檢查	●	●	●	●	●	●	●	●	●
身體組成分析	身體組成分析	●	●	●	●	●	●	●	●	●
X 光	胸腔正面 X 光、腹腔 X 光	胸腔	●	●	●	胸腔	胸腔	●	●	●
專科醫師會診	眼科、耳鼻喉科、婦產科醫師會診(女性)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
末梢血管動脈硬化檢測	評估末梢動脈血管周邊疾病嚴重度，對高血脂、冠狀動脈疾病和糖尿病等疾病檢測的重要指標	●	●	●	●	●	●	●	●	●
骨密度攝影	腰椎與股骨之骨質密度檢查	●	●	●	●	●	●	●	●	●
碳 13 呼吸檢驗	藉由吹氣之方式瞭解胃部是否存在胃幽門螺旋桿菌	●	●	●	●	●	●	●	●	●
電腦斷層	低劑量肺部電腦斷層	●	●	●	●	●	●	●	●	●
超音波檢查	腎臟超音波	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	攝護腺超音波(男性)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	婦科超音波(女性)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
乳房攝影	乳房攝影(女性)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
無痛胃鏡	食道、胃、十二指腸	●	●	●	●	●	●	●	●	●
無痛大腸鏡	直腸、乙狀結腸、降結腸、橫結腸、升結腸	●	●	●	●	●	●	●	●	●
神經檢驗	蛋白 C、蛋白 S、皮質素、維生素 B12、葉酸	●	●	●	●	●	●	●	●	●
神經檢查	腦波檢查、頸動脈及顱內超音波、上下肢運動神經傳導、上下肢感覺神經傳導、聽覺神經誘發電位、憂鬱與焦慮、神經心智評估	●	●	●	●	●	●	●	●	●
核磁共振	腦部核磁共振	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	頸椎核磁共振	●	●	●	●	●	●	●	●	●
心臟檢查	運動心電圖、心臟超音波	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	冠狀動脈鈣化指數檢查(CAC)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	心臟電腦斷層	●	●	●	●	●	●	●	●	●
正子攝影	PET-CT scan	●	●	●	●	●	●	●	●	
營養諮詢	營養師一對一專業飲食指導	●	●	●	●	●	●	●	●	●
內科理學	理學檢查	●	●	●	●	●	●	●	●	●
報告解說	一對一(個別)綜合報告解說及建議	●	●	●	●	●	●	●	●	●
餐飲服務	提供精緻餐飲	早餐	早餐	●	●	●	●	●	●	●
金額(元)		9,000	16,000	21,000	22,000	20,000	39,000	42,000	46,000	62,000 65,000

專業、品質、尊重、效率

預約專線：05-3621000 轉 2299、2489

FAX：05-3628018

E-mail：chiayihcc@cgmh.org.tw

建議加選項目說明(請依個人健康情況請洽服務人員諮詢)

檢查項目	臨床意義	費用(元)/人
癌症標記檢驗-基礎型 (半日、腦神經不含檢查)	CEA 癌胚胎抗原、AFP 甲型胎兒蛋白、CA19-9 胃、胰臟(男)、PSA 前列腺特異抗原(男) CA153 乳癌(女)、CA125 卵巢癌(女)	男：1,665 元 女：1,700 元
癌症標記檢驗-進階型 (紅字為基礎型增加部分)	CEA 癌胚胎抗原、AFP 甲型胎兒蛋白、CA19-9 胃、胰臟(男)、PSA 前列腺特異抗原(男) CA153 乳癌(女)、CA125 卵巢癌(女) CYFRA21-1 頭頸、膀胱癌、SCC 食道、口腔癌、EBV IgA 鼻咽癌	男：2,300 元 女：2,500 元
無痛內視鏡檢查	食道、胃、十二指腸及直腸、乙狀結腸、降結腸、橫結腸、升結腸，以全身麻醉方式降低不適感(腦神經套組加選檢查需兩天)	9,000 元
幽門螺旋桿菌檢驗 (CLO test)	執行胃鏡檢查時夾取部分組織，利用尿素酶迅速檢驗有無幽門螺旋桿菌檢驗	850 元
自體免疫與過敏疾病篩檢	過敏性疾病、自體免疫性疾病與類風濕性關節炎，早期的篩檢可以早期的預防與治療	2,550 元
36 項過敏源檢驗	常見食物及環境過敏源篩檢	2,000 元
骨密度攝影	評估是否有骨質疏鬆及骨折危險程度	720 元
乳房超音波	檢查有無乳房纖維瘤、乳房囊腫(建議45歲以下，經期結束後2-3天較佳)	1,500 元
乳房攝影	檢查有無乳房纖維瘤、乳房囊腫(建議45歲以上，經期結束後2-3天較佳)	1,600 元
運動心電圖 (需帶布鞋)	評估是否有冠狀動脈疾病或心肌缺氧等異常(跑步機上跑 10~15 分)	1,400 元
心臟超音波	利用超音波反射形成之回音及長短時間，經重建血管動向後放大顯示於螢幕上，以作為判斷心臟血管疾病的檢查	4,100 元
腎臟超音波	適用於腎臟功能不好、血尿病史懷疑有腎結石，經常性的尿道感染，不明原因的痛或蛋白尿	1,000 元
婦科超音波	以超音波進一步瞭解評估，子宮及卵巢大小及有無腫瘤等病變	1,000 元
人類乳突病毒(HPV 病毒)	檢驗子宮頸有無人類乳突病毒存在，此病毒與子宮頸癌有密切關係	1,200 元
攝護腺超音波(男)	建議超過五十歲以上中年男性應定期檢查，可早期診斷攝護腺癌發生	2,000 元
頸動脈及顱內超音波檢查	評估血管硬化或狹窄之程度，同時測量血流速度，為腦中風篩檢最重要檢查之一	5,500 元
核磁造影檢查 (MRI)	以影像醫學磁振造影(核磁共振)之方式，針對腦部、頸椎、腰椎進行腫瘤癌症之篩檢，為非侵襲性檢查 ※ 如因檢查影像鑑別診斷需要，需使用顯影劑者，費用另計	每個部位 8,450 元
心臟冠狀動脈電腦斷層鈣化評估(未顯影)	針對心臟冠狀動脈作無顯影劑之掃瞄，同步瞭解個人心臟冠狀動脈鈣化情形，提供個人心臟健康情形參考	4,560 元
低劑量肺部電腦斷層	提供完整 3D 高解析度影像，可診斷肺癌、縱隔腔腫瘤及肺部疾病	6,000 元
心臟血管電腦斷層	提供完整 3D 心臟及冠狀動脈影像，可診斷冠狀動脈狹窄(狹心症)病灶	22,000 元
核子醫學-心臟掃描檢查	偵測缺血性心臟病，判別心肌缺血之部位及範圍，評估心肌缺氧及心肌梗塞之預後。另外可測定心臟活動功能，如評估左右心室之射出分率與心室壁的運動功能。	8,000 元
核子醫學-高階正子檢查	對癌症早期發現具有高診斷率，需 2 天行程，無需住院	36,500 元

專業、品質、尊重、效率

預約專線：05-3621000 轉 2299、2489

FAX：05-3628018

E-mail：chiayihcc@cgmh.org.tw

預約須知

1. 預約方式：

(1) 現場預約：請至綜合醫學大樓 F 區 13 樓 健康檢查中心 (請搭乘 41、42、43 電梯)。

(2) 電話預約：[05-3621000](tel:05-3621000) 轉 2299 或 2489。

2. 服務時間：星期一至星期五上午 8:00 至下午 5:00。

3. 為節省您寶貴的時間，請多利用電話預約，若須取消檢查請於 2 個禮拜前來電告知取消檢查日期。

4. 繳費方式：付現金或刷卡(目前只能刷公股銀行，詳情洽問健診中心)。


※. 若已有身體不適者，建議經由相關專科門診由醫師進行診斷。

※. 依個人健康情況請可洽服務人員諮詢建議加選之檢查項目。

5. 交通資訊



院區位置圖



1 樓 大廳

檢查注意事項：

1. 檢查前一天晚上十二時過後要完全禁食。
2. 女性受檢者，檢查日應避開生理期期間。 婦女懷疑或確定懷孕請延期做健康檢查；
檢查當日請勿化妝、指甲美容(彩繪)、配戴隱形眼鏡、項鍊、首飾等；
如要進行子宮頸抹片檢查，受檢前三日，請勿做陰道沖洗、使用陰道內用藥及避免盆浴。
3. 若現在依醫師指示服用慢性用藥(例如:高血壓、糖尿病)等藥物，檢查前請繼續服用。檢查當日，請喝少量(一~二口)開水將藥物服下，降血糖藥物則暫勿服用，並於來院受檢時攜帶，以利醫師於檢查時做為參考。
4. 若有服用抗凝血藥物或保健食品，如阿斯匹靈 (aspirin)、抗凝血藥物 (warfarin)、銀杏、納豆紅麴、魚油...等，
請事先告知健檢中心服務人員，需停藥一個禮拜。
5. 三個月內曾進行手術、患有心臟病、糖尿病、青光眼等任何疾病史者請事先告知。
6. 檢查當日因需做眼底檢查，當天請勿配戴隱形眼鏡。另外由於眼科檢查所使用的散瞳劑會暫時影響視力，所以檢查當日儘量不要自己開車，以確保安全。
7. **舒活型** 健康檢查受檢者，限 20 歲(含)以上~**65 歲**以下。**75 歲以上建議不宜接受無痛內視鏡檢查。**
 - 不合作或意識不清者、近三個月有急性心肌梗塞者、嚴重心肺疾病病史者、曾有主動脈瘤或主動脈剝離病史者、正值氣喘發作期者、嚴重心衰竭者、睡眠呼吸暫止症者、嚴重肝硬化者不適安排無痛內視鏡檢查。
 - 因需配合麻醉作業，請務必有成年家屬陪同，並接送離院。
 - **麻醉當日為安全考量受檢者不宜開車。**
8. **心肺型** 受檢者，為配合運動心電圖檢查，檢查當日請著**跑步鞋**或步鞋。
9. **腦神經型** 受檢者，檢查前一日晚上請洗頭，且勿擦髮油或髮膠。
10. 本中心將於二星期前個別通知及寄送健檢資料袋，倘於檢查前一星期尚未收到，煩請撥冗致電本中心。
11. 如有感冒、發燒或身體不適者請延期做健康檢查，並與本中心聯絡改期。
12. 檢查當日請攜帶身分證及健保卡，若於檢查中發現問題，可由本中心協助掛號至門診就醫。
13. 檢查包含休閒服一套及拖鞋。
14. 如需增加其他檢查，需額外收費，為維護您自身的財產安全，當日請勿攜帶貴重物品。
15. 停車若為車牌辨識請記得車牌號碼，離開前至報到櫃檯辦理免費停車。
16. 檢查當天需攜帶糞便至本院(檢查前一天裝好，約拇指大小，須冷藏於冰箱下層)。
17. 檢查當天早上 7 點 30 分請至綜合醫學大樓 F 區 13 樓 健康檢查中心報到。

高階檢查檢查注意事項：

1. 檢查項目並無包括胃腸鏡檢查，可加選。但加選後因檢查項目檢查時間要 2 天，無需過夜，不用連續 2 天可分開安排時間。
2. 選擇「心臟血管型」的貴賓，請注意以下事項：
 - (1) 前一天勿喝咖啡、茶類及吃刺激性食物；
 - (2) 有糖尿病患者停止使用含 Metformin 成份的藥物須停用 2 天,例如:Metformin ; Galvusmet ; Amaryl-M.Glucomet.Janumet.Actosmet。
3. 選擇「正子攝影型」的貴賓，請注意以下事項：
 - (1) 糖尿病患者請事先告知。
 - (2) 檢查時間為二日，正子攝影時間 4 小時，其他檢查及解說報告要一整天。
 - (3) 有幽閉恐懼症者，不宜選擇此項檢查。