## 長庚醫院嘉義圖書館 院外連線認證伺服器設定說明:MAC

2013/08/19





## 1、選擇系統偏好設定

4 ▶ 顕示全部			۹
	位置: 自動	\$	
● Wi-Fi 己连線 ● <del>USB Ethernet</del> 《***》	狀態:	已連線 "Wi-Fi"已建接至"AXIMCom", 192.168.1.25。	關閉 Wi-Fi 具其 IP 位址為
<ul> <li>● USB Ethernet 未連接</li> <li>● iPhone USB 未連接</li> <li>● Bluetooth PAN 未連接</li> </ul>	網路名稱:	AXIMCom ✓ 詢問加入新網路 已知的網路會自動加入。如果注 路。在加入新的網路之前會先設	\$ 夏有可用的已知網 瞬間意。
+ - & -	✓ 在選單列中顯示 Wi-	-Fi 狀態	進階… ?

## 4.選擇自動代理伺服器設定

URL 輸入:<u>http://cghjpxy.cgmh.org.tw/proxy.pac</u>

Wi-Fi TCP/IP DNS	WINS 802.1X 代理伺服	※※ 硬酸
請選取要設定的通訊協定:	代理伺服器設定檔案	ACCORD - ALM PLANE
□ 自動尋找代理伺服器	LURL: http://cghjpxy.	cgmh.org.tw/proxy.p
☑ 自動代理伺服器設定	ANN ANACOM	選擇檔案…
	(nac)的位位,她在上方赖入	erto tit +
<ul> <li>FTP 代理伺服器</li> <li>SOCKS 代理伺服器</li> <li>串流代理伺服器 (RTSP)</li> <li>Gopher 代理伺服器</li> </ul>	('bac) 13 prof. 10 prof.) 411 v	
<ul> <li>FTP 代理伺服器</li> <li>SOCKS 代理伺服器</li> <li>串流代理伺服器 (RTSP)</li> <li>Gopher 代理伺服器</li> <li>排除簡單的主機名稱</li> </ul>	(that) Hiltrar, Hiltrar), Hilt	
<ul> <li>FTP 代理伺服器</li> <li>SOCKS 代理伺服器</li> <li>串流代理伺服器 (RTSP)</li> <li>Gopher 代理伺服器</li> <li>排除簡單的主機名碼</li> <li>忽略這些主機與網域的代理伺服器設定</li> </ul>	('bar) <sup>113</sup> Frank - 113 Frank / 114 / 1	

註:代理似服器網址皆爲文字,沒有數字



註 1:代理伺服器之名稱/密碼即本院 Email 之帳號/密碼,帳號是@之前的文數字 註 2:上網適用瀏覽器:Safari, Chrome, Firefox