

林口長庚醫院急診自殺案件之年度報表

2021 年 1 月-12 月

資料來源：林口長庚急診室

製表日期：2022.01.12

資料期間：2021 年 1 月 1 日~12 月 31 日

製表單位：長庚醫院自殺防治中心

摘要

2021 年 1-12 月份因自殺行為來院就診總人數有 478 人，相較於 2020 年，減少 2 人(-0.4%)。在性別上，男性 172 人，女性 306 人，相較於 2020 年，男性增加 34 人(24.6%)，女性減少 36 人(-10.5%)。在年齡上，以 25-44 歲自殺人數最多，佔總自殺人數 35.1%，較 2020 年下降 2.8%，其次為 15-24 歲(29.1%)與 45-64 歲(11.5%)。


最常被使用的前 3 名分別為鎮靜安眠藥(31.4%)、割腕(19.7%)及其他藥物服用過量(15.1%)。最常見的自殺原因前 3 名分別為憂鬱傾向、罹患憂鬱症及其他精神疾病(49.6%)、感情因素(19.2%)、家庭成員問題(16.3%)。

2021 年度自殺個案特質

Table 1. 2021 年自殺案件分年齡層及性別分佈

	女		男		Total	
	n=306	%	n=172	%	n=478	%
年齡層						
14歲以下	15	4.9	2	1.2	17	3.6
15-24歲	100	32.7	39	22.7	139	29.1
25-44歲	102	33.3	66	38.4	168	35.1
45-64歲	56	18.3	43	25.0	99	20.7
65歲以上	33	10.8	22	12.8	55	11.5

Fig 1.2020 年與 2021 年自殺個案人次




2021 年 1-12 月份因自殺行為來院就診總人數有 478 人，相較於 2020 年，減少 2 人(-0.4%)。在性別上，男性 172 人，女性 306 人，相較於 2020 年，男性增加 34 人(24.6%)，女性減少 36 人(-10.5%)。

Table 2. 相較於去年，2021 年自殺人數減少 2 人

單位：百分比

月份	2020(A)			2021(B)			增減數(B-A)		
	N=480	女 (n=342)	男 (n=138)	N=478	女 (n=186)	男 (n=172)	N=-2	女 (n=-36)	男(n=34)
1 月	6.9	7.9	4.3	9.8	9.8	9.9	3.0	1.9	5.5
2 月	4.6	3.8	6.5	6.1	5.6	7.0	1.5	1.8	0.5
3 月	6.7	5.8	8.7	11.3	12.7	8.7	4.6	6.9	0.0
4 月	4.4	4.4	4.3	8.8	9.8	7.0	4.4	5.4	2.6
5 月	7.1	6.1	9.4	8.6	8.8	8.1	1.5	2.7	-1.3
6 月	7.9	8.2	7.2	7.1	5.6	9.9	-0.8	-2.6	2.6
7 月	10.0	10.2	9.4	9.0	11.1	5.2	-1.0	0.9	-4.2
8 月	7.5	7.9	6.5	8.8	7.5	11.0	1.3	-0.4	4.5
9 月	13.8	14.6	11.6	9.6	8.2	12.2	-4.1	-6.4	0.6
10 月	9.2	9.4	8.7	6.5	5.2	8.7	-2.7	-4.1	0.0
11 月	10.6	10.5	12.3	5.0	5.9	3.5	-5.6	-4.6	-8.8
12 月	10.8	11.1	10.9	9.4	9.8	8.7	-1.4	-1.3	-2.1

Fig 2. 自殺人數年齡結構比



2021年1-12月份以25-44歲自殺人數最多，佔總自殺人數35.1%，其次為15-24歲(29.1%)。相較於2020年度，除了15-24歲及65以上自殺比率有上升外，其餘年齡層皆為下降。

Table 3. 2020年與2021年每個月份自殺人數年齡分布狀況

單位：百分比

月份	2020(A)						2021(B)						增減數(B-A)					
	Total	14以下	15-24	25-44	45-64	65以上	Total	14以下	15-24	25-44	45-64	65以上	Total	14以下	15-24	25-44	45-64	65以上
1月	6.9	0.4	2.1	2.3	1.3	0.8	9.8	0.2	3.3	2.9	2.9	0.4	3.0	-0.2	1.3	0.6	1.7	-0.4
2月	4.6	0.0	0.8	2.9	0.6	0.2	6.1	0.6	1.9	1.7	0.8	1.0	1.5	0.6	1.0	-1.2	0.2	0.8
3月	6.7	0.0	1.7	2.9	1.7	0.4	11.3	0.4	2.7	4.4	2.1	1.7	4.6	0.4	1.1	1.5	0.4	1.3
4月	4.4	0.4	0.4	2.1	1.0	0.4	8.8	0.4	3.1	3.8	0.6	0.8	4.4	0.0	2.7	1.7	-0.4	0.4
5月	7.1	0.2	2.5	2.1	2.1	0.2	8.6	0.0	1.5	3.3	2.1	1.7	1.5	-0.2	-1.0	1.3	0.0	1.5
6月	7.9	0.2	2.1	2.7	1.7	1.3	7.1	0.0	2.3	2.9	1.7	0.2	-0.8	-0.2	0.2	0.2	0.0	-1.0
7月	10.0	0.2	2.7	4.0	2.3	0.8	9.0	0.4	2.5	2.1	2.3	1.7	-1.0	0.2	-0.2	-1.9	0.0	0.8
8月	7.5	0.4	2.1	2.1	1.5	1.5	8.8	0.6	1.9	3.6	1.9	0.8	1.3	0.2	-0.2	1.5	0.4	-0.6
9月	13.8	0.6	3.5	5.2	3.1	1.3	9.6	0.2	3.6	3.1	2.1	0.6	-4.1	-0.4	0.0	-2.1	-1.0	-0.6
10月	9.2	0.6	1.9	4.2	1.5	1.0	6.5	0.2	1.5	2.9	1.5	0.4	-2.7	-0.4	-0.4	-1.2	0.0	-0.6
11月	11.0	0.6	2.7	4.4	2.1	1.3	5.0	0.4	1.7	1.5	1.3	0.2	-6.0	-0.2	-1.0	-2.9	-0.8	-1.0
12月	11.0	0.4	3.8	3.1	2.7	1.0	9.4	0.0	3.1	2.9	1.5	1.9	-1.6	-0.4	-0.6	-0.2	-1.2	0.8

自殺原因

常見的自殺原因前 3 名分別為憂鬱傾向、罹患憂鬱症及其他精神疾病（49.6%）、感情因素（19.2%）、家庭成員問題（16.3%）。

男性自殺原因前 3 名為憂鬱傾向、罹患憂鬱症及其他精神疾病（38.4%）、感情因素（17.4%）、家庭成員問題（16.3%）；女性則是憂鬱傾向、罹患憂鬱症及其他精神疾病（55.9%）、感情因素（20.3%）、家庭成員問題（16.3%）。

在年齡部分，14 歲以下自殺原因為憂鬱傾向、罹患憂鬱症及其他精神疾病（82.4%）。15-25 歲為憂鬱傾向、罹患憂鬱症及其他精神疾病（60.4%）、感情因素（29.5%）及家庭成員問題（13.7%）。25-44 歲為憂鬱傾向、罹患憂鬱症及其他精神疾病（44.0%）、感情因素（24.4）及夫妻問題（17.3）。45-64 歲為憂鬱傾向、罹患憂鬱症及其他精神疾病（53.5%）、家庭成員問題（16.2%）及夫妻問題（12.1%）。65 歲以上為慢性化疾病問題，如久病不癒（36.4%）、家庭成員問題（23.6%）、憂鬱傾向、罹患憂鬱症及其他精神疾病（21.8%）。

Table 6.2021 年自殺原因在性別、年齡上的分佈

單位：人次

	Total		性別				年齡層										
	n=478	%	女		男		14 以下		15-24		25-44		45-64		65 以上		
			n=306	%	n=172	%	n=17	%	n=139	%	n=168	%	n=99	%	n=55	%	
自殺原因																	
夫妻問題	48	10.0	34	11.1	14	8.1	0	0.0	1	0.7	29	17.3	12	12.1	6	10.9	
家庭成員問題	78	16.3	50	16.3	28	16.3	7	41.2	19	13.7	23	13.7	16	16.2	13	23.6	
感情因素	92	19.2	62	20.3	30	17.4	0	0.0	41	29.5	41	24.4	7	7.1	3	5.5	
喪親、喪偶	7	1.5	7	2.3	0	0.0	2	11.8	1	0.7	1	0.6	2	2.0	1	1.8	
憂鬱傾向、罹患憂鬱症	237	49.6	171	55.9	66	38.4	14	82.4	84	60.4	74	44.0	53	53.5	12	21.8	
物質濫用(酒,藥,毒品)	13	2.7	4	1.3	9	5.2	0	0.0	3	2.2	6	3.6	3	3.0	1	1.8	
職場工作壓力	23	4.8	11	3.6	12	7.0	0	0.0	7	5.0	12	7.1	4	4.0	0	0.0	
失業	10	2.1	3	1.0	7	4.1	0	0.0	1	0.7	4	2.4	4	4.0	1	1.8	
債務	12	2.5	2	0.7	10	5.8	0	0.0	2	1.4	5	3.0	3	3.0	2	3.6	
慢性化疾病問題	31	6.5	16	5.2	15	8.7	0	0.0	2	1.4	2	1.2	8	8.1	20	36.4	
急性化疾病問題	1	0.2	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
學校適應問題	14	2.9	11	3.6	3	1.7	4	23.5	10	7.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
生涯規劃因素	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
遭受騷擾	1	0.2	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	
遭受暴力	2	0.4	2	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.0	0	0.0	
遭受詐騙	2	0.4	0	0.0	2	1.2	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	1	1.8	
兵役問題	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
畏罪自殺	4	0.8	2	0.7	2	1.2	0	0.0	1	0.7	0	0.0	3	3.0	0	0.0	
其他	21	4.4	13	4.2	8	4.7	0	0.0	4	2.9	7	4.2	4	4.0	6	10.9	
個案(家屬)不願說明	14	2.9	8	2.6	6	3.5	0	0.0	4	2.9	6	3.6	1	1.0	1	1.8	
個案因身體狀況無法說明	8	1.7	4	1.3	4	2.3	1	5.9	1	0.7	2	1.2	6	6.1	0	0.0	
不詳	35	7.3	21	6.9	14	8.1	0	0.0	7	5.0	15	8.9	9	9.1	4	7.3	

Table 5.2020 年與 2021 年自殺原因比較

單位：百分比

	2020(A)			2021(B)			增減數(B -A)		
	Total n=480	女 n=342	男 n=138	Total n=478	女 n=306	男 n=172	Total n=-2	女 n=-36	男 n=34
自殺原因									
夫妻問題	11.9	12.6	10.1	10.0	11.1	8.1	-1.8	-1.5	-2.0
家庭成員問題	20.0	21.1	17.4	16.3	16.3	16.3	-3.7	-4.7	-1.1
感情因素	16.3	18.4	10.9	19.2	20.3	17.4	3.0	1.8	6.6
喪親、喪偶	2.3	1.5	4.3	1.5	2.3	0.0	-0.8	0.8	-4.3
憂鬱傾向、罹患憂鬱症	51.0	56.7	37.0	49.6	55.9	38.4	-1.5	-0.8	1.4
物質濫用(酒,藥,毒品)	5.6	4.7	8.0	2.7	1.3	5.2	-2.9	-3.4	-2.7
職場工作壓力	4.4	4.7	3.6	4.8	3.6	7.0	0.4	-1.1	3.4
失業	3.3	3.2	3.6	2.1	1.0	4.1	-1.2	-2.2	0.4
債務	1.9	1.2	3.6	2.5	0.7	5.8	0.6	-0.5	2.2
慢性化疾病問題	6.5	5.3	9.4	6.5	5.2	8.7	0.0	0.0	-0.7
急性化疾病問題	3.8	1.8	8.7	0.2	0.0	0.6	-3.5	-1.8	-8.1
學校適應問題	4.8	5.6	2.9	2.9	3.6	1.7	-1.9	-2.0	-1.2
生涯規劃因素	0.4	0.3	0.7	0.0	0.0	0.0	-0.4	-0.3	-0.7
遭受騷擾	0.2	0.3	0.0	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
遭受暴力	0.4	0.6	0.0	0.4	0.7	0.0	0.0	0.1	0.0
遭受詐騙	0.4	0.3	0.7	0.4	0.0	1.2	0.0	-0.3	0.4
兵役問題	0.2	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	-0.2	0.0	-0.7
畏罪自殺	0.4	0.3	0.7	0.8	0.7	1.2	0.4	0.4	0.4
其他	4.8	4.1	6.5	4.4	4.2	4.7	-0.4	0.2	-1.9
個案(家屬)不願說明	2.3	2.9	0.7	2.9	2.6	3.5	0.6	-0.3	2.8
個案因身體狀況無法說明	0.8	0.6	1.4	1.7	1.3	2.3	0.8	0.7	0.9
不詳	2.1	2.0	2.2	7.3	6.9	8.1	5.2	4.8	6.0